



KOZ/PEL-H- SERİSİ SICAK HAVA KAZANLARI KULLANIM KILAVUZU

Revizyon Tarihi:1.03.2025

İçindekiler

GENEL UYARILAR.....	5
GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ.....	6
ÖN HAZIRLIKLAR	6
Montaj Yeri ve Yerleştirme:	6
Baca Bağlantısı:.....	6
Yakıtlar:.....	7
Elektrik Bağlantıları:	7
Hareketli Aksamlar:	7

Bu kılavuz listede bulunan cihazların kullanımı ve bakımında sizlere yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.

MODEL	ALT MODEL	TİP
PEL-H-60	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-100	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-150	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-200	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-250	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-300	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-400	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-500	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-600	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-700	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-800	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
PEL-H-1000	PELET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-60	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-100	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-150	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-200	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-250	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-300	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-400	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-500	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-600	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-700	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-800	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ
KOZ-H-1000	KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	KÜL ÇIKARTMALI+KARIŞTIRMALI+ATEŞLEMELİ

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

KOZLUSAN ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürünlerimizden memnun kalacağınızı umarız.

Bu kılavuz siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Kılavuz içerisindeki bilgiler kullanıcıların ürünü sağlıklı kullanabilmesi ve gerektiğinde uygun görülen müdahaleleri yapabilmeleri için hazırlanmıştır.

Bu kılavuzu ürünün kullanım süresi boyunca muhafaza ediniz.

Ürünün ilk çalıştırılmasından itibaren kullanılacak süre zarfında kullanma kılavuzunda verilen talimatların dikkate alınarak ürünün kullanılması gerekmektedir.

Bu kılavuzun haricinde sormak ve öğrenmek istediğiniz hususlarla ilgili **KOZLUSAN YETKİLİ SERVİSLERİNE** veya **FABRİKADAKİ** yetkili kişilere başvurabilirsiniz.

Ürünün ilk çalıştırması **KOZLUSAN YETKİLİ SERVİSİ** tarafından yapılmalıdır.

Ürün ilk devreye alındıktan sonra yetkili servis ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini size detaylı şekilde anlatacaktır. Anlaşılmayan hususları sormanız menfaatinizedir.

Yetkili servisler ürünün ilk çalıştırmasını yaptıktan sonra, garanti belgesini ve işletmeye alma formunu size teslim etmek zorundadır.

Yetkili servis telefonuna 0 (236) 427 2313 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Ürünlerimiz ve firmamız hakkında detaylı bilgi için **www.kozlusan.com** internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

E-posta yoluyla bize ulaşmak için, **servis@kozlusan.com** adresini kullanabilirsiniz.

GENEL UYARILAR



TESLİMAT

Kalorifer kazanı size ulaştığında, ilk olarak gözle kontrol ediniz. Ürünü teslim almanız esnasında nakliye esnasında meydana gelen hasar tespit ederseniz, zararın giderilmesi için mutlaka nakliye firmasına hasar bildiriminde bulununuz ve hasar için tutanak tutunuz ya da ürünü teslim almayınız. Ürünü hasarlı durumda iken teslim alırsanız o ürünü o hali ile kabul etmiş sayılırsınız.



TESİSAT, AÇIK TİP GENLEŞME VE KAPALI TİP GENLEŞME OLARAK YAPILABİLİR.



KAZAN VE TESİSATIN İLK ÇALIŞTIRILMASI VE VANALARIN SU GİRİŞ-ÇIKIŞ AYARI YAPILDIKTAN SONRA, HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN VANALARA BİLİNÇSİZCE YAPILAN MÜDAHALELERDEN KAYNAKLANAN ARIZALARIN MEYDANA GELMESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN VANA KOLLARININ TESİSAT ÜZERİNDE BIRAKILMAMASINI ÖNERİRİZ.



ÜRÜN, EĞİTİM ALMIŞ (SERTİFİKALI) PERSONEL YA DA PERSONELİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.



ÜRÜN ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE KAPAKLARI AÇILMAMALIDIR. KAZAN İÇERİSİNDEKİ ALEVİ İZLEMELİK İÇİN KAPAK ÜZERİNDEKİ GÖZETLEME CAMINI KULLANINIZ.



HER DEFASINDA KAPAKLARIN TAM KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALIDIR.



KULLANILAN PELET EN 17225-2 : 2014 A1 STANDARTLARINA SAHİP PELET OLMALIDIR. PELET İÇERİNDE MDF TOZU GİBİ KİMYASALLAR OLMAMALIDIR. İÇERİSİNDE KİMYASAL BULUNAN PELET CİHAZ ÖMRÜNÜN KISALMASINA VE GARANTİ DIŞI KALMASINA NEDEN OLUR.



KESİNLİKLE OTOMATİK KAZANLARDA ÖN KAPAKTAN YÜKLEME YAPILMAMALIDIR. ÖNDEN YÜKLEME YAPILMASI ESNASINDA ÇIKAN DUMAN VE ALEVİDEN ZARAR GÖRMENİZE SEBEBİYET VEREBİLİR.



ÜRÜNE MÜDAHALE EDERKEN MUTLAKA CİHAZIN FİŞİ ÇEKİLMELİ VE ELEKTRİK KESİLMELİDİR. ÜRÜNE MÜDAHALE İŞLEMİ BİTTİĞİNDE TEKRAR FİŞİ GERİ TAKILMALI, ELEKTRONİK KUMANDA PANELİNDEN KAPALI YA DA AÇIK KONUMDA OLDUĞUNUN KONTROLÜ YAPILMALIDIR.



ELEKTRİK KESİNTİSİ VEYA VOLTAJ DÜZENSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ELEKTRONİK KART, MOTOR, FAN VE POMPA ARIZALARI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR. BU TİP ARIZALARI ÖNLEMELİK İÇİN ELEKTRİK TESİSATINIZDA DÜZENLEYİCİ ÖNLEMLER ALMANIZI ÖNERİRİZ.



YAKITINIZIN İÇİNDE KESİNLİKLE YABANCI CİSİM BULUNDURULMAMALIDIR. YABANCI CİSİMLER YAKIT BESLEME ÜNİTESİNİN SIKIŞMASINA SEBEBİYET VEREBİLİR. YAKITIN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK OLAN TAŞ, ÇİVİ, DEMİR PARÇASI GİBİ YABANCI CİSİMLERDEN KAYNAKLANAN ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.



KAZAN KURULUMUNDAKİ POMPALARIN ENERJİ BESLEMELERİ KESİNLİKLE KONTROL PANELİNDEN BAĞIMSIZ YAPILMAMALIDIR.



KALORİFER KAZANINIZ VE TESİSATINIZ SUSUZ KALMASI DURUMUNDA KAZANINIZI KAPATINIZ VE SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ. YANAN YA DA SICAK DURUMDAKİ KAZANA KESİNLİKLE SU BASMAYINIZ. SICAK KAZAN GÖVDESİNE SU BASILMASI; ANİ BUHARLAŞMA VE BASINÇ YÜKSELMESİNE SEBEP OLABİLİR.



CİHAZIN BAĞLI OLDUĞU BACA ÇAPI KAZAN BACA ÇIKIŞINDAN KÜÇÜK OLMAMALIDIR. DARALTMA YAPILMASI YA DA BAŞKA ETKENLERDEN DOLAYI ÇEKMEYEN BACA HELEZON SIKIŞMASINA VE VERİMSİZ YANMAYA NEDEN OLUR.

GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ

KOZLUSAN ürünleri fatura veya işletmeye alma tarihinden başlayarak imalattan kaynaklanan hatalara karşı 2 (İKİ) YIL GARANTİLİDİR.

Servislerimiz, yapılan servislik sonucunda garanti belgesi ve işletmeye alma formunu, kendisi ve ürünü sağlıklı teslim alan müşteri tarafından imzalatıp, bir nüshasını kesinlikle müşteriye teslim etmek zorundadır. Servis işlemi sonunda servis personelinden belgelerinizi teslim alınız.

Ürünün ücretli olarak değiştirilen orijinal parçalarına **6 (ALTI) AY** malzeme ve işçilik garantisi verilmiştir.

Ürünün fabrikada yapılan bakım ve onarımlarında, ürününüzü 90 gün içerisinde teslim almadığınız takdirde ürünle ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Garanti kapsamında değiştirilen parçalar tarafınızca istendiğinde gösterilir ancak teslim edilmez. Garanti kapsamı dışında yapılan servis işlemlerinde değiştirilen parçalar talebiniz doğrultusunda tarafınıza iade edilir.

Servis formunu imzaladığınızda ekte bulunan servis sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Ürünümüzün yasal ömrü 10 (ON) yıldır. Bu süre içerisinde KOZLUSAN yedek parça bulunduracak ve servis verme işlemini tarafınıza sağlayacaktır.

Cihazınız mutlaka KOZLUSAN yetkili servisleri tarafından devreye alınmak zorundadır. Devreye alma sonrasında yetkili servisler **GARANTİ BELGESİ** ve **İŞLETMEYE ALMA FORMU** onaylayarak, sizlere teslim etmek zorundadır. Ürünün ilk kullanımı esnasında bu hususa dikkat ediniz. **GARANTİ BELGESİ DOLDURULMAYAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ GARANTİ HAKKINIZI KULLANAMAZSINIZ.**

İLK ÇALIŞTIRMA İŞLEMİ YETKİLİ SERVİS DIŞINDA YAPILACAK OLUR İSE ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR. KOZLUSAN BU DURUMDA HİÇBİR MESULİYET KABUL ETMEYECEKTİR.

Kullanım esnasında ürün üzerinde bulunan önemli ibareleri / uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Ürününüzün seri numarasını her ihtimale karşı bu kitapçığın uygun bir yerine not ediniz. Şikâyetlerinizde bu seri numarası sizden istenecektir.

ÖN HAZIRLIKLAR

Montaj Yeri ve Yerleştirme:

Kazanları, güvenlik açısından insanların yaşadığı ortamlara monte etmeyiniz. Servis çalışmalarının kolay ve tesisat bağlantılarının düzgün yapılabilmesi için kazan ve duvarlar arasında boşluk **PEL-H VE KOZ-H- 60-1000** ARASI MODELLER İÇİN (Bu modellerde stoker yan taraftan kazana montelenir.) yanlarda en az 2 METRE, ön kısımda duman borusu harbi çekmek için en az 3 METRE, arka baca kısmında bacanın yapım durumuna göre ayarlanmış yeterli mesafe bırakılmalıdır. Kazanın kurulduğu yere temiz hava girmesi ve aynı zamanda kurulduğu kısmın havalandırılması için uygun bir havalandırma penceresi (menfez) sağlanmalıdır. Havalandırma penceresi kazanın kurulu olduğu kısmın temiz hava almasını sağlayarak size yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

Baca Bağlantısı:

Baca bağlantısı yetkili bilirkişi tarafından yapılmalıdır. Yakıtın yanması sırasında tehlikeli gazlar açığa çıkabilir. Bu sebeple baca bağlantısı sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalıdır. Baca bağlantıları yatak ve çocuk odalarından kesinlikle geçirilmemelidir. Baca çapı cihaz baca çıkışı ile aynı ölçüde yapılmalıdır. Baca kesiti kesinlikle daraltılmamalıdır. Baca bağlantılarında keskin köşelerden kaçınılmalı ve en az boru ile dirsek kullanılmalıdır. Baca borusu korozyona uğrayacak malzemedir yapılmış olmamalıdır. Baca bağlantı borusu 3-4° yükselen eğimle bacaya bağlanmalıdır. Cihazın bacaya yatay uzaklığı maksimum 200 cm olmalıdır. Eğer baca borusu dış ortama maruz kalıyorsa terleme yapmaması için mutlaka izole edilmelidir. Baca bağlantıları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerden geçirilmemelidir. Baca bağlantı borusu ısıdan deforme olacak eşyalardan uzakta tutulmalıdır. Baca bağlantısı insan ve evcil hayvanların ulaşığı

ısıdan zarar görebilecek şekilde monte edilme zorunluluğu varsa mutlaka ısı yalıtım yapılmalıdır. Baca çatı üst noktasından iki metre yukarıya çıkartılmalıdır. Ayrıca, baca yakın komşu binalardan en az 1 metre yukarıya çıkartılmalıdır. Bacanın alt kısmında kurum temizleme kapağı olmalı, bu kapağın kapandığında alt kısımdan hava almayacak şekilde olması ve yine aynı şekilde içeride oluşan dumanında dışarı çıkmamasını sağlamalıdır.

Yakıtlar:

PEL-H-SERİSİ Kazanlarımız da **6 mm çapta, uzunluğu max. 25 mm** olan, içeriğinde kimyasal ve **MDF** tozu bulunmayan, **EN 17225-2 : 2014 A1** standartına uygun pelet yakıt kullanabilirsiniz. Bunun dışında kullanılan yakıtlardan kaynaklanan verimsiz yanma ve arızalardan firmamız sorumlu değildir.

KOZ-H-SERİSİ kazanlarımız da tane büyüklüğü 20 mm den küçük **KÖMÜR VE PRİNA** yakabilecek şekilde imal edilmiştir. Kömür, prina yakıtları firmamızın size önerdiği katı yakıt çeşitleridir. Bu yakıtlar haricinde kullanılan katı yakıtlardan kaynaklanan verimsizlik veya herhangi bir arızadan firmamız sorumlu değildir. Yakıtın içinde çıkan yabancı cisimlerden kaynaklanan arızalardan da firmamız sorumluluk kabul etmez.

Sıcak hava kazanınızda kullandığınız yakıt ıslak ve yüksek oranda kükürt içermemelidir. Kükürt ve nem yanma ürünü olarak Sülfürik asit oluşturarak, kazanınızın gövdesinin delinmesine sebebiyet verebilir.

Elektrik Bağlantıları:

Kazan elektrik bağlantıları kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Elektrik bağlantılarında hattın topraklı olması ve elektrik kablolarının sıvı temasına karşı korunmalı olması gerekmektedir. Uygun olmayan elektrik bağlantılarına yetkili servisler devreye alma işlemi yapmayacaktır. Bu konuda yetkili servislerin uyarılarına göre hatlarınızı kesinlikle düzeltmeniz gerekmektedir. Elektrik ana bağlantılarına kesinlikle müdahale etmeyiniz. Cihaz voltaj dalgalanmalarına maruz kalmamalıdır. Bu durumu ortadan kaldırma için elektrik sisteminize düzenleyici bağlatmanızı öneririz. **Aksi takdirde voltaj dengesizliğinden kaynaklanan elektronik kart, ana fan , motor ve körük fanı arızalarında ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.**

Hareketli Aksamlar:

Hareketli aksamların montajı sonrasında uygun olarak çalışması servis tarafından sağlanacaktır. Hareketli aksamlar kapalı muhafazalar içerisinde çalışmaktadır. Kapakların veya muhafazaların açılarak çalışma esnasında hareketli aksamlara uzuvların kesinlikle yaklaştırılmaması gerekmektedir. Aksi durumda zarar görebilirsiniz. Hareket eden aksamların çalışma esnasında uygunsuz müdahalelerle kişinin zarar görmesi halinde KOZLUSAN herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: SALİH KOZLU- KOZLUSAN

Adresi: Kayaloğlu Mah. İstiklal (Cumhuriyet) Cad.

No:148/1 AKHİSAR/ MANİSA

Telefonu: 02364272313

Faks: 02364272427

e-posta: kozlusan@kozlusan.com

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın**Cinsi: KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI****Markası: KOZLUSAN****Modeli:**

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI**GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ**

Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.

Malın garantiye girmeyen ve kullanım hataları dışındaki parçalarının tamamı firmamızın garantisi altındadır.

Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arıza halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun, SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ gereğince; ürünün kullanım ömrü boyunca firmamız yedek parça ve servislik hizmeti vermeyi garanti eder.

Garanti kapsamında yapılan ücretsiz parça değişimleri ile garanti süresi sonrasında veya garanti süresi içerisinde olup da garanti kapsamında olmayan ücretli parça değişimleri çerçevesinde değiştirilen parçalara 6 ay süre ile garanti verilir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ÜRÜNÜN,

CİNSİ :
MARKASI :
MODELİ :
SERİ NO :
MÜŞTERİ ADI/SOYADI :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
AZAMI TAMİR SÜRESİ :
GARANTİ SÜRESİ :

KÖZLUSAN
ISITMA SİSTEMLERİ
SALİH KOZLU

Kayıncılar Evi, İskilip Çarşısı Cad. No:141 Akhisar / MHPA
TEL : +99 (231) 427 23 13- 412 28 64 FAX : +90 (231) 427 24 17
AÜRESAN V.D. T.C.No: 122 067 266 46 Tlx. Sic. No:5114

*YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN,

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON/FAX :
FATURA NO :
FATURA TARİHİ :

TARİH - KAŞE - İMZA

YETKİLİ KOZLUSAN SATICISI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (*)

**YETKİLİ TEKNİK SERVİS,

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON/FAX :
İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :

TARİH - KAŞE - İMZA

YETKİLİ KOZLUSAN SERVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (**)



ÜRÜNÜN,

CİNSİ :
MARKASI :
MODELİ :
SERİ NO :
MÜŞTERİ ADI/SOYADI :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
AZAMI TAMİR SÜRESİ :
GARANTİ SÜRESİ :

KÖZLUSAN
ISITMA SİSTEMLERİ
SALİH KOZLU

Kayıncılar Evi, İskilip Çarşısı Cad. No:141 Akhisar / MHPA
TEL : +99 (231) 427 23 13- 412 28 64 FAX : +90 (231) 427 24 17
AÜRESAN V.D. T.C.No: 122 067 266 46 Tlx. Sic. No:5114

*YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN,

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON/FAX :
FATURA NO :
FATURA TARİHİ :

TARİH - KAŞE - İMZA

YETKİLİ KOZLUSAN SATICISI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (*)

**YETKİLİ TEKNİK SERVİS,

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON/FAX :
İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :

TARİH - KAŞE - İMZA

YETKİLİ KOZLUSAN SERVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (**)

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakta yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİİ:

	UYGUNSUZLUK TANIMI			
YAKIT TÜRÜ	PELET	<input type="radio"/>	KÖMÜR	<input type="radio"/>
MONTAJ MAHALİ	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTIMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURİDİR)	AÇIK	<input type="radio"/>	KAPALI	<input type="radio"/>
GENLEŞME TANKİ LİTRELT			
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ	<input type="radio"/>	YETERLİ	<input type="radio"/>
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR	<input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR	<input type="radio"/>
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakta yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİİ:

UYGUNSUZLUK TANIMI

YAKIT TÜRÜ	PELET	<input type="radio"/>	KÖMÜR	<input type="radio"/>
MONTAJ MAHALİ	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURİDİR)	AÇIK	<input type="radio"/>	KAPALI	<input type="radio"/>
GENLEŞME TANKİ LİTRE				LT
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ	<input type="radio"/>	YETERLİ	<input type="radio"/>
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR	<input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR	<input type="radio"/>
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakta yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİİ:

	UYGUNSUZLUK TANIMI			
YAKIT TÜRÜ	PELET	<input type="radio"/>	KÖMÜR	<input type="radio"/>
MONTAJ MAHALİ	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTIMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURİDİR)	AÇIK	<input type="radio"/>	KAPALI	<input type="radio"/>
GENLEŞME TANKİ LİTRELT			
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ	<input type="radio"/>	YETERLİ	<input type="radio"/>
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR	<input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR	<input type="radio"/>
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA



KOZLUSAN

☎ 0 (236) 427 23 13

☎ 0 (236) 427 24 27

🌐 www.kozlusan.com

📍 Kayalıođlu Mah. İstiklal Cad. No: 146
Akhisar/MANISA/TÜRKİYE

Firmamız dizgisel hatalardan sorumlu değildir. Firmamızın ürün tasarımı ve ölçülerini deđiştirme hakkı saklıdır.